



**Telekommunikáció**



## General Electric 29252 falra szerelhető telefon

rendelési kód

390-9820

- vékony kivitelű, falra szerelhető telefon
- utolsó szám újrAhívása
- flash funkció
- néma üzemmód
- tone/pulse tárcsázás
- fekete és ezüst színben

A



## Emporia MegaFon T1 telefon

rendelési kód

390-9860

- redial (újrAhívás)
- változtatható csengő hangerő
- flash gomb (alközponti funkció)
- mikrofon némítás
- hívástartás
- átkapcsolás két hívás között
- konferencia hívás
- automatikus visszahívás (CCBS)
- hívásátírányítás
- hívás időtartamának számlálása - Redial (újrAhívás)
- digitális rendszer szolgáltatások (ha a hálózat támogatja)

B



## Emporia Mega D 21 Duo dect vezeték nélküli telefon

rendelési kód

390-9870

2 db készülék

- hívásvárakoztatás
- átkapcsolás két hívás között
- flash
- konferencia hívás
- automatikus visszahívás (CCBS)
- hívásátadás
- ébresztő
- 6 kézibeszélő/bázis
- hívásátadás kézibeszélők között
- hívó fél telefonszámának kijelzése
- CLIR – Hívószám küldésének tiltása
- gyors tárcsázó bejegyzések (maximum 20)
- LCD kijelző (16 digit, pont-mátrix + 1 ikon sor)
- hívásidőtartam kijelzése
- automatikus válasz funkció
- flash gomb alközponti szolgáltatások eléréséhez

C



## Emporia Mega D21 Trio dect vezeték nélküli telefon

rendelési kód

390-9873

3 db készülék

- hívásvárakoztatás
- átkapcsolás két hívás között
- flash
- konferencia hívás
- automatikus visszahívás (CCBS)
- hívásátadás
- ébresztő
- 6 kézibeszélő/bázis
- hívásátadás kézibeszélők között
- hívó fél telefonszámának kijelzése
- CLIR – Hívószám küldésének tiltása
- gyors tárcsázó bejegyzések (maximum 20)
- LCD kijelző (16 digit, pont-mátrix + 1 ikon sor)
- hívásidőtartam kijelzése
- automatikus válasz funkció
- flash gomb alközponti szolgáltatások eléréséhez

D

### Siemens Gigaset C450 IP Dect vezeték nélküli telefon

rendelési kód

390-9795

- vezeték nélküli VoIP és vonalas hívás PC nélkül
- egyszerű szolgáltató választás menü a kézibeszélőn, PC nélkül
- CLIP/CNIP
- megvilágított színes kijelző és ikon menü
- SMS\* 160 karakterig
- 100 név és szám tárolása



SIEMENS

A

### Sencor Dect vezeték nélküli telefon

rendelési kód

típus

390-9834

STC 100

390-9835

STC 200

390-9836

STC 400

#### STC 100

- akár 4 kézibeszélő csatlakoztatás
- digitális hangminőség
- hívásazonosítás
- 10 telefonszám memória
- billentyű zár
- 5 féle csengőhang
- hatótávolság: 300 m kültéren, 50 m beltéren
- alacsony feszültség (akku) kijelzés

#### STC 200

- akár 4 kézibeszélő csatlakoztatás
- digitális hangminőség
- hívásazonosítás
- 10 telefonszám memória
- billentyű zár
- 5 féle csengőhang
- hatótávolság: 300 m kültéren, 50 m beltéren
- alacsony feszültség (akku) kijelzés

#### STC 400

- fröccsenés álló kézibeszélő
- akár 4 kézibeszélő csatlakoztatás
- digitális hangminőség
- hívásazonosítás
- 10 telefonszám memória
- billentyű zár
- 5 féle csengőhang
- hatótávolság: 300 m kültéren, 50 m beltéren
- alacsony feszültség (akku) kijelzés



SENCOR

B

### Siemens Gigaset AS140 Dect vezeték nélküli telefon

rendelési kód

390-9790

- Digitális vezeték nélküli alapteléfono
- Megvilágított kijelző
- 20 név tárhely
- 4 kézibeszélő csatlakozása
- 10 féle csengőhang



SIEMENS

C

### General Electric 27850 DECT digitális vezeték nélküli telefon

rendelési kód

típus

390-9815

27850 Dect

390-9816

27850 Duo Dect, 2 db készülék

- 1 soros numerikus kijelző
- CLIP bejövő hívás azonosító
- 15 számos memória
- 20 utolsó hívás tárolás
- utolsó 5 hívás újratárcsázással
- tone/pulse üzemmód
- állítható FLASH (100/300/600 ms)
- hangerőszabályozás

- 3 különböző csengőhang
- 4 fokozatú csengőhang - hangerő szabályozás
- alacsony akku. feszültség kijelzés
- hatótávolság 250 m szabadterén
- 40 m beltéren
- készenléti üzemmód max. 100 óra
- üzemidő max. 10 óra, szín: Fekete/ Ezüst



D

ALCATEL



## Alcatel Temporis asztali telefon

rendelési kód	szín
390-9801	fehér
390-9800	fekete

- utolsó szám újrAhívása
- 3 szintű állítható hangerő
- pause, flash, mute gombok
- világító lámpa bejövő híváskor
- falra is szerelhető
- színek: fekete/fehér

A

ALCATEL



## Alcatel 29362 asztali telefon

rendelési kód
390-9803

- asztali készülék hívás azonosítással, hívásvárakoztatás,
- CID memória,
- új hívás kijelzés
- ismételt hívás kijelzés
- hangposta kijelzés
- LCD kontraszt
- alacsony töltöttségi szint kijelzés
- szüneteltetési arány 66/33,
- flash funkció
- 10 kimenő hívás tárolás
- 1 gombos újrAhívás
- hívás megtekintés
- óra
- néma üzemmód
- 10 név és telefonszám memória
- vjp memory
- szükséges elem: 3 X AA
- csengetési hang szintek: 3 szint
- kézibeszélő hangerő állítás
- állítható kihangosító hangerő
- falra szerelhető
- szín: fekete, fehér

B

emporia



## Emporia MegaFon asztali telefon

rendelési kód	típus
390-9875	T7
390-9877	T8 AB

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>T7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· hívásvárakoztatás, konferencia hívás</li> <li>· átkapcsolás két hívás között</li> <li>· ébresztő</li> <li>· hívó fél telefonszámának kijelzése</li> <li>· híváslista maximum 35 bejegyzéssel</li> <li>· gyorshívó memória maximum 60 bejegyzéssel</li> <li>· 3 soros LCD kijelző</li> <li>· hívás időtartamának kijelzése</li> <li>· kihangosítás be/kikapcsolható</li> <li>· kalkulátor funkciók (+, -, /, x, =)</li> <li>· adatbiztonság áramszünet esetén</li> </ul> | <p><b>T8 AB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· megegyezik a T7 tulajdonságaival +</li> <li>· digitális rendszer szolgáltatások (ha a hálózat támogatja)</li> <li>· digitális, távvezérelhető üzenetregisztró</li> <li>· hívásátírányítás</li> </ul> |
|---|---|

C

SIEMENS



## Siemens 5015 asztali telefon

rendelési kód
390-9798

- némítás
- kihangosítható
- hívás idő kijelzés
- babyfon (csak egy kimenő hívás beállított számra)
- billentyű zár
- utolsó 5 szám újrAhívása
- szám tárolása beszélgetés alatt
- 10 programozható gyorshívás (20 célállomás, 2 szinten)
- kézibeszélő hangerő állítása
- hívásjelző villogás (Led)
- 20 számjegy kijelzése
- újrAhívás gomb

D

### Alan PMR 443 rádió adó-vevő

rendelési kód	típus
390-7005	Alan PMR 443

- csatornaszám: 8
- alcsatorna: 38
- frekvencia: FM 446,00625-446,09375 MHz
- maximum hatótávolság: 4 - 5 km
- beépített VOX funkció
- LCD-kijelző megvilágítással
- gyermek-figyelő funkció (20 előre programozott baba és mama csatorna)
- keresés funkció
- méretek: 54x87x34 mm
- tömeg: 78 g (elem nélkül)
- monitor funkció
- energiatakarékos üzemmód
- hangerőszabályzó
- tartószíj, övcsat
- rádió engedély nélkül használható
- tápellátás: 3db "AAA" fotoelem v. akkumulátor
- mikrofon/kihangosító/töltő csatlakozó
- 2 db / doboz



A

### Alan PMR 456 R rádió adó-vevő

rendelési kód	típus
390-7006	Alan PMR 456

- csatornaszám: 8
- memória: 9
- frekvencia: FM 446,00625-446,09375 MHz
- maximum hatótávolság: 3 km
- CTCSS és DCS: 38+83 (968 alcsatorna)
- beépített VOX funkció
- övcsipesz
- Intercom 1 készülékkel (beszédkapcsolat az utassal pl. motorkerékpározás közben)
- töltő csatlakozó
- mikrofon/kihangosító csatlakozó
- szabad/foglalt csatornák keresése
- LCD-kijelző háttérvilágítással
- gyermek-figyelő funkció
- billentyűzár
- akkumulátor-kímélő áramkör
- tápellátás: 3db "AA" ceruzaelem v. akkumulátor
- méretek: 95x50x25
- tömeg: 100 g
- rádió engedély nélkül használható
- zavarűrlő funkció



B

### Albrecht Midland BT bluetooth headset

rendelési kód	típus
390-8605	Midland BT

- Bluetooth 1.2
  - mindkét oldalon használható
  - hangvezérlés
  - cseppálló
  - kicsi, in-obtrusive design
  - VOX technológia mikrofon szajsűrővel & automatikus hangerő szabályozással
  - vékony hangszóró
  - egyszerű használat
  - 7 óra beszélgetési idő és 1 hét készenléti idő.
- Tartozékok: töltő, tok, mikrofon szivacs, felhasználói CD



C

### Albrecht BPA 100 headset

rendelési kód	típus
390-8600	BPA 100

- Bluetooth standard 1.1 class 2 „master Mode”
- 170 mA lithium akku és töltő
- 6 hours beszélgetési idő
- 100 óra készenléti idő
- kompatibilis minden Alan, Midland és Albrecht PMR446 & CB rádióval (2 pin (2.5/3.5mm))
- LED státusz kijelző
- maximum 10 m hatótávolság
- 2.5 mm stereo jack csatlakozó



D



## Canon B840 tintasugaras fax

rendelési kód

124-0142

- tintasugaras üzenetrögzítés fax és telefon
- 120 oldalas képtároló memória
- UcanTalk – egyedülálló hangfelismerő tárcsázás
- UHQ képfeldolgozási rendszer
- 50 lapos lapadagoló
- 15 lapos dokumentumadagoló
- hívőszámkijelzés

A



## Canon L120 lézer fax és nyomtató

rendelési kód

124-0100

- lézer fax és nyomtató
- nagykapacitású 340 oldalas faxmemória
- 36,6 kbps modem sebesség
- UHQ képfeldolgozási rendszer
- 150 lapos lapadagoló
- 30 lapos dokumentumadagoló
- telefon/üzenetrögzítő csatlakoztatható
- USB csatlakozás

B

## olivetti



## Olivetti fax

rendelési kód

390-5557

Faxlab 95

390-5552

Faxlab 100

**Fax:**

- átviteli idő: 11 mp (9600 bps)
- ITU G3 kompatibilitás
- 5 lapos (A4) ADF lapadagoló
- felbontás: normál, finom, 16 szürkeárnyalat
- kontrasztállítási lehetőség
- memória: 19-30 lap (A4)

**Másoló:**

- sebesség: max. 2 másolat/perc
- sokszorosítás: max. 9 példány
- kontrasztállítási lehetőség

**Telefon:**

- külső telefon/üzenetrögzítő csatlakozási lehetőség
- szabadkezü tárcsázás; hívástartás
- 10 egygombos hívás + 32 gyorshívás memória
- automatikus fax/telefon, illetve üzenetrögzítő/fax hívásválasztás
- hívőfél azonosítás
- (CLIP funkció), SMS fogadás/küldés
- méret: · 340x235x273 mm
- tömeg: 3 kg

C

## olivetti



## Olivetti fax

rendelési kód

390-5556

Faxlab 220

390-5555

Faxlab 300

- tintasugaras FAX
- hívőfélezonosító-SMS funkció
- „festék kifogyott” jelzés
- egyirányú kihangosítás
- beállítható csengetési és kihangosítás hangerő
- 50 lapos papirkazetta
- automatikus iratadagoló (max. 15 lap)
- egygombos tárcsázás (10 név, telefon- és faxszám)
- gyaratárcsázás és telefonkönyv (50 név, telefon- és faxszám)
- automatikus tárcsázás, újratárcsázás, átvitel
- állítható felbontás (3)

- utolsó 20 bejövő hívás és utolsó 10 kimenő hívás tárolása híváslistában
- késleltetett átvitel
- körlevél küldése
- 16 fokozatú szürkeárnyalat
- érkező dokumentumok lekicsinyítése
- fogadás memóriába (max. 19 lap)
- iratátvitel és iratfogadás utáni beszélgetés
- modemssebesség 9600 bps
- másolás maximum 9 példányig
- tintapatron típusa: FJ31 fekete kb.: 450 oldal kinyomtatásához

D



## Mitac Mio P550

rendelési kód

390-8501

- operációs rendszer: Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Premium Edition
- processzor: Samsung S3C2440 400 MHz
- memória: 128 MB ROM / 64 MB RAM
- kijelző: 3,5" színes, transzlektív TFT, 240 x 320 pixel felbontás, 16 bit színmélység
- akkumulátor: 1300 mAh Lithium-Polymer, cserélhető
- méretek: 110 x 72 x 18 mm
- tömeg: 170 gramm
- audio: 2,5 mm sztereó hangkimenet, monó hangszóró, mikrofon
- bővíthetőség: SD/MMC SDIO kompatibilis
- bluetooth, infravörös port, WLAN
- beépített GPS: +



A

## Mitac Mio C710 PNA

rendelési kód

390-8503

- operációs rendszer: Microsoft® Windows CE .Net 4.2
- GPS: Beépített, SiRFstar III chipset, (20 csatorna)
- processzor: Samsung® 2440 400 Mhz
- akkumulátor: Li-Ion, 1200 mAh
- memória: 2 GB ROM, 64 MB RAM
- kijelző: 3,5" color, „Anti-glare” TFT LCD, 240 x 320 pixel, 65000 szín, QVGA felbontás
- interfész: SD I/O, SD kártyahely, Bluetooth
- méretek: 110 x 77 x 20 mm, tömeg: 170 g
- TMC funkció: valós idejű közlekedési információkhoz igazodás (rádióadón keresztül)
- alkalmazások: MP3 Player, Picture Viewer, Video Player, Contact Manager
- előretelepített teljes Európa térkép, magyarítással.



B

## Mitac Mio A701 GPS, PDA + GSM telefon

rendelési kód

390-8505

Azoknak, akik egy egyszerű tenyérgéptől mindent elvárnak. A Mio A701-es készülék navigációt, kommunikációt és szórakozást kínál – egyszerre. Olyan sokoldalú, mint egy svájci bicska. Az új készülék egy beépített GPS vevő, egy mobiltelefon és egy PDA ötvöze.

Világgyors 520 Mhz-es Intel processzora és 192 MB belső memóriája kapcsán egyaránt alkalmas útkalkulációra, levelezésre és játékokra. A piac egyik legdivatosabb és legstílusosabb készüléke 1.3 megapixeles kamerát is tartalmaz és Bluetooth kapcsolatra is képes. Természetesen ezen a kézziszámítógépen is a Windows Mobile 5.0-as operációs rendszer fut, és a legújabb SiRF star III-as GPS vevővel rendelkezik.



C

## Mio C510 Kelet-Európai navigációs rendszer, PNA

rendelési kód

390-8515

Mitac Mio C510 Kelet-Európa navigációs rendszer  
+ Nyugat-Európa közúthálózata

- tartozékok: hálózati kábel és töltő, autós tartó, szivargyújtótöltő, USB kábel
- operációs rendszer: Microsoft® Windows CE .Net 4.2
- GPS: Beépített, SiRFstar III chipset, (20 csatorna)
- processzor: Samsung® 2440 400 Mhz
- akkumulátor: Li-Ion, 1200 mAh
- memória: 512 MB ROM, 64 MB RAM
- kijelző: 3,5" color, „Anti-glare” TFT LCD, 240 x 320 pixel, 65000 szín, QVGA felbontás
- interfész: SD I/O, SD kártyahely, Bluetooth
- méretek: 110 x 77 x 20 mm, tömeg: 170 g
- alkalmazások: MP3 Player, Picture Viewer, Video Player, Contact Manager



D

**tiptel**



## Tiptel 2/8 analóg telefonközpont

rendelési kód

390-9950

- 2 analóg fővonal
- 8 analóg mellék
- kaputelefon csatlakoztatási lehetőség. Ehhez kaputelefon modulra van szükség.
- A kaputelefon kiválítja a 8. melléket

**A**

**tiptel**



## Tiptel voice Recorder 300 automatikus hívásrögzítő

rendelési kód

390-9960

- bejövő és kimenő hívások rögzítése (analóg vonalon). Rögzítheti az összes vagy csak egyetlen hívását
- könnyű és gyors csatlakoztatás az analóg telefon és az analóg hálózat között, illetve a számítógép USB portjához
- a telefon hívások automatikusan mentésre kerülnek Windows WAVE (.wav) formátumban a számítógépére
- az elmentett anyag könnyen elküldhető e-mailen
- helytakarékos mentés: 1 óra kb. 15 MB
- felugró ablakban megjelenik a hívó neve és száma
- beépített névjegyzék

**B**

**ZyXEL**  
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION



## ZyXel szélessávú router

rendelési kód

390-7131

ZyXel P334

390-7133

ZyXel P334WH

### P334

- szélessávú router
- 4 portos 10/100 beépített switch
- beépített tűzfal funkció tartalom szűrés
- NAT (Hálózati címfordítás)
- web alapú, felhasználó barát telepítés

### P334WH

- szélessávú router
- 802.11 b/g High Power vezeték nélküli router
- 4 portos 10/100 beépített switch
- beépített tűzfal funkció tartalom szűrés
- NAT (Hálózati címfordítás)
- web alapú, felhasználó barát telepítés

**C**

**ZyXEL**  
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION



## ZyXel 10/100 SOHO switch

rendelési kód

390-7101

ZyXel ES-105A

390-7102

ZyXel ES-108A

### ES-105A

- 5 portos 10/100 SOHO switch
- auto MDI/MDI-X
- plug and Play
- 2 VIP port (elsőbbségi portok szélessávú médiaalkalmazások részére)

### ES-108A

- 8 portos 10/100 SOHO switch
- auto MDI/MDI-X
- plug and Play
- 3 VIP port (elsőbbségi portok szélessávú médiaalkalmazások részére)

**D**



### 4 eres szerelt készülékszinór

rendelési kód	szín	méret
390-9130	fehér	5 m
390-9131	fekete	5 m
390-9135	fehér	10 m
390-9136	fekete	10 m
390-9140	fehér	20 m
390-9141	fekete	20 m



A

### Y párhuzamos adapter D 2H 6P4C

rendelési kód	típus
390-9230	D 2H 6P4C



B

### Triplex adapter D 3H 6P4C

rendelési kód	típus
390-9235	D 3H 6P4C



C

### Jabra SP500 Bluetooth autós kihangosító

rendelési kód	típus	szín
390-8530	SP500	ezüst



Hordozható bluetooth-os kihangosító, gépkocsiba, irodába és otthonra.

- alkalmazható az összes bluetooth-os mobiltelefonhoz
- 2 W-os RMS, 96 dB-es, duplex hangszóró
- zajsűrűs forgatható mikrofon
- maximum 20 óra beszélgetési idő
- hanghívást támogatja
- bluetooth 1.2 szabvány
- automatikus hangerőszabályozás
- 2 db szabványos újratölthető akkumulátor
- napellenzőre vagy szélvédőre rögzíthető
- hálózati és autós töltő tartozékokkal



D

**Jabra BT-500 Bluetooth headset**

rendelési kód	típus	szín
390-8570	BT-500	

- valamennyi bluetooth-os telefonhoz
- hanghívás funkció (telefon függő)
- 19 g
- hívástartás/várakoztatás
- 8 óra beszélgetés
- 240 óra készenlét
- mindkét oldalon viselhető
- 10 méter hatósugár

A

**Jabra BT-150 Bluetooth headset**

rendelési kód	típus	szín
390-8560	JAB BT-150	fekete

- valamennyi bluetooth-os telefonhoz
- hanghívás funkció (telefon függő)
- 16 g
- hívástartás/várakoztatás
- 6 óra beszélgetés
- 110 óra készenlét
- utolsó szám újrAhívás
- mindkét oldalon viselhető
- 10 méter hatósugár

B

**Jabra BT-160 Bluetooth headset**

rendelési kód	típus	szín
390-8562	BT-160	

- valamennyi bluetooth-os telefonhoz
- hanghívás funkció (telefon függő)
- 16 g
- hívástartás/várakoztatás
- 8 óra beszélgetés
- 110 óra készenlét
- utolsó szám újrAhívás
- mindkét oldalon viselhető
- 10 méter hatósugár

C

**Jabra JAB-BT250V Bluetooth headset**

rendelési kód	típus	szín
390-8550	JAB-BT250V	fekete

- valamennyi bluetooth-os telefonhoz
- hanghívás funkció (telefon függő)
- 23 g
- headset és Hands-free Bluetooth profilok
- mindkét oldalon viselhető
- 10 m hatósugár
- 2 év garancia

D

**Jabra JAB-JX10 Bluetooth headset**

rendelési kód	típus	szín
390-8551	JAB-JX10	ezüst

- valamennyi bluetooth-os telefonhoz
- egy gombos párosítás
- hanghívás funkció (telefon függő)
- 10 g
- hívás tartás/várakoztatás
- utolsó szám újrAhívás
- mindkét oldalon viselhető
- 10 méter hatósugár
- asztali töltő

E